


SLF

A B R A S I V I

MADE IN ITALY



SERIE 07 COMBY CERAMIC



Disco bi-lamellare prodotto con un supporto in NYLON RINFORZATO di alto spessore. Le lamelle sono combinate e disposte a coppie sovrapposte, di due tipi di materiale abrasivo: **Zirconio + Ceramic**. Nasce dalla ricerca di materiali innovativi dalle caratteristiche uniche che consentono di ottenere operazioni di smerigliatura veloci, esercitando pressioni ridotte anche su materiali molto duri. Indicato per operazioni di smerigliatura di media/alta pressione, generalmente impiegato per uso professionale, con rendimenti di almeno il 20% superiori ai dischi normali allo zirconio. Riduzione della fatica dell'operatore grazie alla eccellente combinazione di materiali abrasivi di qualità.

APPLICAZIONI:

- CERAMICO (K) + ZIRCONIO: per uso su acciaio inox, acciai legati, acciai temperati, ghisa, titanio.



*Double layer disc manufactured with high thickness reinforced NYLON pad, available only in a flat shape. Flap are combined and placed in double layers consisting in two different grinding textures: **Zirconium + Ceramic**. This technology comes from the research of new materials that allows fast grinding, using reduced pressure on very-hard materials. Suitable for medium/high pressure grinding, its use is mainly for professional purposes with an output of 20% higher than normal zirconium discs. It reduces the operator's fatigue thanks to the high quality mixture of grinding cloth.*

APPLICATIONS:

- CERAMIC (K) + ZIRCONIUM: For use on inox steel, tempered steel, cast iron, alloys and titanium.



FORMA PIANA - FLAT SHAPE

115 LASER DISC - SERIE 07 - CERAMIC + ZIRCONIO

CODE	SIZE	RPM	GRAIN	BOX
07FD115N40KZF	115X22	13300	40	20 pcs
07FD115N60KZF	115X22	13300	60	20 pcs
07FD115N80KZF	115X22	13300	80	20 pcs
07FD115N120KZF	115X22	13300	120	20 pcs

170 LASER DISC - SERIE 07 - CERAMIC + ZIRCONIO

CODE	SIZE	RPM	GRAIN	BOX
07FD170N40KZF	170X22	9000	40	20 pcs
07FD170N50KZF	170X22	9000	50	20 pcs
07FD170N80KZF	170X22	9000	80	20 pcs
07FD125N120LZF	170X22	9000	120	20 pcs

SERIE 08 COMBY COOL



Disco bi-lamellare con supporto in NYLON RINFORZATO; le lamelle sono disposte a coppie sovrapposte costituite da due tipi di materiale abrasivo: Zirconio + Zirconio refrigerato. Ha le stesse caratteristiche della SERIE 04 - GRAND PRIX con due valori aggiunti: il supporto di nylon rinforzato e l'utilizzo del nuovo materiale, lo zirconio refrigerato, consente di ottenere operazioni di smerigliatura fredda, auto-lubrificata esercitando pressioni ridotte, con un rendimento del 30% superiore rispetto ai normali dischi allo zirconio.

APPLICAZIONI:

- ZIRCONIO + ZIRCONIO REFRIGERATO: uso generico, qualità rivolta alla lavorazione di acciaio inox, acciai legati, ghisa, titanio.



Double layer disc manufactured with high thickness reinforced NYLON pad. Flap are placed in double layers consisting in two different grinding textures: Zirconium + Zirconium with Refrigerant. The Series-08 has the same properties of Series-07 with two added values: the reinforced nylon pad and the use of this new material (refrigerant zirconium). The latter allows cold grinding and self-lube grinding using reduced pressures with a 30% output higher than the normal zirconium discs.

APPLICATIONS:

- ZIRCONIUM + ZIRCONIUM WITH REFRIGERANT: standard use, in particular for inox, tempered steel, cast iron, alloys and titanium.



115 LASER DISC - SERIE 08 - ZIRCO + ZIRCO REFRIG

CODE	SIZE	RPM	GRAIN	BOX
08FD115N40KZF	115X22	13300	40	20 pcs
08FD115N60KZF	115X22	13300	60	20 pcs
08FD115N80KZF	115X22	13300	80	20 pcs

170 LASER DISC - SERIE 07 - ZIRCO + ZIRCO REFRIG

CODE	SIZE	RPM	GRAIN	BOX
08FD170N40KZF	170X22	9000	40	20 pcs
08FD170N50KZF	170X22	9000	50	20 pcs
08FD170N80KZF	170X22	9000	80	20 pcs



S.L.F. ABRASIVI S.R.L.
VIA DE NICOLA, 4/A
20037 PADERNO DUGNANO (MI) ITALY

www.slfabrasivi.com
infoslf@slfabrasivi.com
TEL: +39029182100
FAX: +39029181313

